

Catálogo

URBIT MX

ALCANTARILLADO

AGUA POTABLE

DOMICILIARIOS


MOB. URBANO


ELÉCTRICA Y TELEFONIA

SEÑALIZACIÓN VIAL

CARROCERIA Y TABLAS

TINACOS






MARCO Y TAPA PARA POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 20 Ton.
Peso: 72.5 Kg.
Uso: Pisos inestables (suelo arenoso o arcilloso)


101-00



BROCAL SENCILLO CON TAPA PARA POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 20 Ton.
Peso: 48 Kg.
Uso: Tráfico intenso/moderado


101-01



BROCAL CON HALO Y TAPA PARA POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 20 Ton.
Peso: 50 Kg.
Uso: Tráfico intenso


101-02



BROCAL ECONÓMICO Y TAPA DE POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 18 Ton.
Peso: 40 Kg.
Uso: Tráfico ligero


101-04



BROCAL REFORZADO Y TAPA DE POZO DE VISITA


Resistencia a carga puntual: 30 Ton.
Peso: 53.44 Kg.
Uso: Tráfico pesado

101-05



BROCAL EXTRA REFORZADO Y TAPA CON DOBLE BISAGRA PARA POZO DE VISITA
Resistencia a carga puntual: 32 Ton.
Peso: 65.5 Kg.
Uso: Tráfico pesado intenso


101-07



BROCAL EXTRALIGERO Y TAPA DE POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 18 Ton.
Peso: 31.5 Kg.
Uso: Tráfico ligero


101-08



BROCAL LIGERO Y TAPA PARA POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 18 Ton.
Peso: 38 Kg.
Uso: Tráfico ligero

101-09




BROCAL Y TAPA CON DOBLE BISAGRA B-600 TIPO BRASIL

Resistencia a carga puntual 16 Ton.

Peso: 53 Kg.

Uso: Tráfico intenso/moderado

110-01




BROCAL Y TAPA CON DOS ASAS PARA APERTURA B-900 TIPO BRASIL

Resistencia a carga puntual: 12 Ton.

Peso: 72.4 Kg.

Uso: Tráfico intenso/moderado


110-02



BROCAL CON TAPA CIEGA Y CON ORIFICIOS EN HIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA

Peso tapa ciega:	Peso tapa con rejilla:
*Ligero: - 80, 85 y 90kg	*Ligero: - 75, 80 y 90kg
*Medio: - 105, 115 y 135kg	*Medio: - 100, 110 y 130kg
*Pesado: - 155 y 165kg	*Pesado: - 150 y 160kg

F-BR-00 "y" F-BR-05




BROCAL Y TAPA CIEGA DE 90CM EN HIERRO FUNDIDO DE 306 KG. PARA POZO DE VISITA

Resistencia a tráfico pesado.

Peso: 18 Ton.

Uso: Patios de descarga o maniobras

F-BR-306



BROCAL Y TAPA CIEGA O CON ORIFICIOS EN HIERRO DÚCTIL PARA POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 16 Ton.

Peso: 53 Kg.

Uso: Tráfico pesado

F-BRD-60




BROCAL Y TAPA CIEGA Y CON ORIFICIOS EN POLICONCRETO PARA POZO DE VISITA

Resistencia a carga puntual: 20 Ton.

Peso: 48 Kg orificios 50 Kg ciego.

Uso: Tráfico pesado

CP-BR-C "y" CP-BR-R




ESCALONES EN POLIPROPILENO DE 17.5 Y 29CM DE ANCHO PARA POZO DE VISITA

Peso del escalón de 17.5cm: 700g.

Peso del escalón de 29cm: 1200g.

Material: Polipropileno con alma de acero

P-ESC-01 "y" P-ESC-02




ESCALÓN EN POLIPROPILENO NARANJA DE 40CM DE ANCHO PARA POZO DE VISITA.

Resistencia: 65 Kg/mm²

Peso: 1Kg.


Material: Polipropileno con alma de acero

P-ESC-06




MARCO Y REJILLA DE 60X70CM EN POLIETILENO PARA POZO DE TORMENTA
Resistencia a carga puntual: 11 Ton.
Peso: 65.3 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

102-01




MARCO Y REJILLA DE 40X60CM EN POLIETILENO PARA POZO DE TORMENTA
Resistencia a carga puntual: 10 Ton.
Peso: 38.5 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

102-02




MARCO Y REJILLA DE 50X50CM EN POLIETILENO PARA POZO DE TORMENTA
Resistencia a carga puntual: 10 Ton.
Peso: 39.5 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

102-03




MARCO Y REJILLA DE 30X90CM EN POLIETILENO PARA POZO DE TORMENTA
Resistencia a carga puntual: 10 Ton.
Peso: 41 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

102-04




MARCO Y REJILLA DE 40X40CM EN POLIETILENO PARA POZO DE TORMENTA
Resistencia a carga puntual: 20 Ton.
Peso: 59 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

102-05




MARCO Y REJILLA DE 50X100CM EN POLIETILENO PARA POZO DE TORMENTA
Resistencia a carga puntual: 17 Ton.
Peso: 98 Kg.
Uso: Tráfico Vehicular

114-01




MARCO Y REJILLA DE 50X50CM EN HIERRO FUNDIDO DE 80KG PARA POZO DE TORMENTA
Resistencia a carga puntual: 10 Ton.
Peso: 80 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

F-R5-80



BROCAL LIGERO Y TAPA PARA POZO DE VISITA
Resistencia a carga puntual: 18 Ton.
Peso: 38 Kg.
Uso: Tráfico ligero


101-09



CANAL Y REJILLA DE 50X100CM PARA PASO DE TORMENTA

Resistencia a carga puntual: 17 Ton.
Peso: 234 Kg.
Uso: Tráfico pesado


112-01



COLADERA PLUVIAL CON REJILLA SENCILLA PARA BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 23.4 Kg.
Uso: Paso Peatonal


103-03



COLADERA PLUVIAL CON EXTENSIÓN Y REJILLA PARA BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 28 Kg.
Uso: Paso peatonal


103-04



COLADERA PLUVIAL LARGA CON REJILLA 042.8 CM 43.2X53.5 CM (HUECO) PARA BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 27 Kg.
Uso: Paso Peatonal

103-05



COLADERA PLUVIAL LARGA CON EXTENSIÓN Y REJILLA PARA BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 30 Kg.
Uso: Paso Peatonal


103-06



CONJUNTO DE POZO DE VISITA CON COLADERA SENCILLA PARA BANQUETA

Peso: 97.5 Kg.


103-07



COLADERA PLUVIAL CON EXTENSIÓN Y REJILLA AMPLIA PARA BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 30 Kg.
Uso: Paso peatonal


103-08



COLADERA PLUVIAL CON EXTENSIÓN Y REJILLA AMPLIA TIPO CAMPANA PARA BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 37 Kg.
Uso: Paso peatonal


101-09



MARCO Y TAPA DE 50X50 CM EN POLIETILENO PARA CAJA DE VÁLVULAS

Resistencia a carga puntual: 10 Ton.
Peso: 31 Kg.
Uso: Tráfico vehicular


104-01



MARCO Y TAPA DE 50X50CM EN HIERRO FUNDIDO PARA CAJA DE VÁLVULAS

Peso: 38.5 Kg.
Ligero - 75 kg, 80 kg
Mediano - 110 kg.
Pesado - 130 kg.


F-AP



MARCO Y TAPA DE 50X50CM EN HIERRO DÚCTIL PARA CAJA DE VÁLVULAS

Peso: 67 Kg.
Uso: Tráfico vehicular


F-APD



MARCO Y TAPA DE 50X50CM EN CMPOLICONCRETO PARA CAJA DE VÁLVULAS

Resistencia a carga puntual: 20 Ton.
Peso: 59 Kg.
Uso: Tráfico vehicular


CP-AP-01



CONTRAMARCO DE 4" Y DE 6" DE PERALTE PARA CAJA DE VÁLVULAS

Opciones: *Sencillo y doble centrado o descentrado. Medidas A, B y C varían según el peso y diseño.


F-CMCO



MARCO Y TAPA HERMÉTICA REFORZADA CON DOBLE BISAGRA PARA CAJA DE VÁLVULAS

Resistencia a carga puntual: 2.5 Ton.
Peso: 33 Kg.
Uso: Tráfico ligero


800-02



MARCO Y TAPA PARA CISTERNA

Resistencia a carga puntual: 1 Ton.
Peso: 15 Kg.
Uso: Paso peatonal

NPP-104-40



MARCO Y TAPA HERMÉTICA PARA CISTERNA

Resistencia a carga puntual: 1 Ton.
Peso: 17 Kg.
Uso: Paso peatonal

NPP-104-401



REGISTRO OVALADO DE 18X45 CM Y TAPA CON MIRILLA PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE

Resistencia a carga puntual: 5 Ton.

Peso: 7 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta

104-05




REGISTRO OCTAGONAL DE 21X44 CM Y TAPA CON CERADURA Y BISAGRA PARA MEDIDOR

Resistencia a carga puntual: 5 Ton.

Peso: 7.55 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta

104-09




REGISTRO OCTAGONAL XL DE 33X43 CM Y TAPA CON CERADURA, MIRILLA Y BISAGRA P/ MEDIDOR

Resistencia a carga puntual: 5 Ton.

Peso: 14 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta

139-01



REGISTRO CBC Y TAPA DE 21X35 CM CON CERADURA Y BISAGRA PARA MEDIDOR

Resistencia a carga peatonal

Peso: 1.95 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta

CBC-21x35



REGISTRO DE 12X17" Y TAPA CON CERADURA Y MIRILLA PARA MEDIDOR

Resistencia a carga peatonal

Peso: 4.5 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta

P-PC-1015-12



REGISTRO REDONDO DE 7" DE DIAMETRO PARA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

Resistencia a carga peatonal

Peso: 0.7 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta

PT-N-107-BC



REGISTRO REDONDO DE 10" DE DIAMETRO PARA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

Resistencia a carga peatonal

Peso: 2 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta

PT-N-10



REGISTRO TELESCÓPICO PARA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

Resistencia a carga peatonal

Peso: 29.5 Kg.

Uso: Domiciliario o en banqueta


104-02



ARO Y TAPA DE 50CM PARA REGISTRO DOMICILIARIO

**Resistencia a carga
puntual:** 2 Ton.
Peso: 6.9 Kg.
Material: Polietileno


104-04



ARO Y TAPA DE 50CM FOFO PARA REGISTRO DOMICILIARIO

**Resistencia a carga
puntual:** 2 Ton.
Peso: 14 Kg.
Material: Hierro fundido


F-ATD-50



TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 52 X 71 CM

**Resistencia a carga
puntual:** 10 Ton.
Peso: 24 Kg.
Material: Polietileno


111-01-201



MARCO Y TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 56 X 90 CM

**Resistencia a carga
puntual:** 20 Ton.
Peso: 46.5 Kg.
Material: Polietileno

122-01-10



TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 57 X 90 CM

**Resistencia a carga
puntual:** 10 Ton.
Peso: 43 Kg.
Material: Polietileno


133-01-201



REGISTRO CILÍNDRICO DE Ø12.5CM Y 8CM DE ALTURA CON TAPA PARA CONTROL DE VÁLVULAS

**Resistencia a carga
puntual:** 2 Ton.
Peso: 1 Kg.
Uso: Polietileno


104-10



REGISTRO CORTO TIPO BOTA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS

Uso en banqueta
Peso: 3.1 Kg.
Material: Hierro fundido
(FoFo)


F-B-C



REGISTRO LARGO TIPO BOTA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS

Uso en banqueta
Peso: 5.8 Kg.
Material: Hierro fundido
(FoFo)


F-B-L



BANCA DE 180CM DE LARGO (3 PERSONAS) PARA PARQUES Y JARDINES

Uso: parques y jardines.
Peso: 64 Kg.
Material: Polietileno


401-01



BANCA DE 120CM DE LARGO (2 PERSONAS) PARA PARQUES Y JARDINES

Uso: parques y jardines.
Peso: 64 Kg.
Material: Polietileno


401-02



CONTENEDOR DE BASURA CON TAPA ABATIBLE Y ESPACIO PUBLICITARIO

Capacidad: 427.5 lts.
Peso: 153 Kg.
Material: Polietileno

150-01




POSTE PARA NOMENCLATURA Y ALUMBRADO

Uso: vialidades, parques y jardines.

Peso: 60 Kg.
Material: Polietileno


151-01



PLASTIPASTO SECCIONADO EN COLOR NEGRO O VERDE

Resistencia a carga vehicular.
Peso: 6.2 Kg.
Material: Polietileno

201-02




CICLOPUERTO DE POLIETILENO

Uso: banquetas y estacionamientos.

Peso: 12 Kg.
Material: Polietileno


NPP-BCLN-01



LOSETA PODOTÁCTIL TIPO GUÍA PARA INVIDENTES

Uso: banquetas y estacionamientos.
Peso: 480 g.
Material: PVC

NPP-LPT-02



LOSETA PODOTÁCTIL DE PREVENCIÓN PARA INVIDENTES

Uso: banquetas y estacionamientos.
Peso: 480 g.
Material: PVC

NPP-LPT-03



* Espesor de 1 1/2" para pisos de cajas secas, torres, plataformas y remolques.
* Espesor de 1" para pisos de camiones de 3 1/2 toneladas

TABLA DE DIMENSIONES			
PRODUCTO	A	B	C
	cm.	cm.	mm.
301-01	305	16	1 1/2
301-02	305	16	1





PLASTITABLA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS DE CARROCERÍA DE 1" Y 1 1/2"

Peso:

- 301-01 = 19 Kg.
- 301-02 = 12.5 Kg.

301-01 /02




MEDIDAS TABLA			
A	B	C	D
cm.	cm.	cm.	cm.
CUALQUIER MEDIDA			

TARIMAS FABRICADAS A LA MEDIDA REQUERIDA

Peso: Variable

501-00



TOPE CUÑA PARA CAMIÓN O REMOLQUE

Peso: 3.5 Kg.

701-02




TOPE MOLDEADO PARA ANDÉN CON 2 AGUJEROS

Material: Hule

Peso: 7 Kg.


NPP-THA-10



TOPE MOLDEADO PARA ANDÉN CON 4 AGUJEROS

Material: Hule

NPP-THA-11



TOPE BOMPER PARA ANDÉN CON 3 AGUJEROS

Material: Hule

Peso: 6.8 Kg.

NPP-THA-12




TOPE LAMINADO CON BORDES REDONDEADOS PARA ANDÉN

Peso: 12.2 Kg.

Material: Hule

NPP-THA-13




TOPE SÓLIDO DE 50CM DE LARGO PARA ESTACIONAMIENTO

Uso: Cajón de estacionamiento

Peso: 5 Kg.

Material: Polietileno

203-24




TOPE SÓLIDO DE 55 Y 60CM DE LARGO PARA ESTACIONAMIENTO

Uso: Parques y jardines.

Peso: 64 Kg.

Material: Polietileno

NPP-TN-55 /60



TOPE DE 180CM DE LARGO PARA ESTACIONAMIENTO

Uso: Cajón de estacionamiento

Peso: 15 Kg.

Material: Fusión polimérica

NPP-TN-180



REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR DE 60 X 100CM CON FRANJAS

Uso: Vialidades, parques y jardines.

Peso: 60 Kg.

Material: Polietileno

NPP-RTV6-100




REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 30CM DE ANCHO "MEDIA CAÑA" CON REFL. ROJOS

Peso:

- 203-08 = 5 Kg.
- 203-11 = 1 Kg.
- 203-13 = 9.7 Kg.

Material: Polietileno

203-08




REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 60CM DE ANCHO CON "VIBRADOR" CON REFLEJANTES ROJOS

Peso:

- 203-09 = 6.4 Kg.
- 203-10 = 3.5 Kg.
- 203-12 = 13 Kg.

Material: Polietileno

203-09




PROTECTOR DE 60CM DE ALTO CON VINILES REFLEJANTES PARA COLUMNAS

Peso: 4.5 Kg..

Material: Fusión polimérica

NPP-PC-60




PROTECTOR DE 80CM DE ALTO CON VINILES REFLEJANTES PARA COLUMNAS

Peso: 5.8 Kg.


Material: Fusión polimérica

NPP-PC-80



BOLARDO HORIZONTAL CON REFLEJANTES PARA CONFINAMIENTO VEHICULAR
Peso: 20 Kg.
Material: Polietileno


203-03



DELINEADOR DE CARRILES DE 78CM DE LARGO CON VINILES REFLEJANTES

Peso: 13 Kg.
Material: Polietileno

203-51



BOLARDO HORIZONTAL RADIAL DE 150CM DE LARGO PARA CONFINAMIENTO
Peso: 17.5 Kg.
Material: Polietileno


203-56



BOLARDO HORIZONTAL "MEDIA LUNA" DE 80CM DE LARGO PARA DELINEADOR DE CARRILES

Peso: 8 Kg.
Material: Polietileno

NPP-BML8-01



BOLARDO HORIZONTAL DE 110CM DE LARGO PARA CONFINAMIENTO VEHICULAR
Peso: 21.2 Kg.
Material: Polietileno

NPP-BC-100



POSTE BOLARDO DE 70 Y 110CM DE ALTO (PICOPA) CON VINIL REFLEJANTE

203-37

Peso: 12 Kg.

203-38

Peso: 18 Kg.
Material: Polietileno con alma de acero



POSTE BOLARDO DE 70 Y 110CM DE ALTO EN ACERO VINIL REFLEJANTE

FV-BOL-633-NFB

Peso: 15 Kg.

FV-BOL-643-NFB


Peso: 21 Kg.
Material: Acero galvanizado



POSTE BOLARDO TIPO PIRAMIDAL CON REFLEJANTES ROJOS PARA CICLOVÍAS

Peso: 24 Kg.
Material: Polietileno

203-47




VIALETA RECTANGULAR DE 8 X 11.5CM EN ABS CON REFLEJANTES

Uso: Señalización de carriles

Peso: 71 g.

Material: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

NPP-TV2-8




VIALETA RECTANGULAR DE 9 X 10CM EN ABS CON REFLEJANTES

Uso: Señalización de carriles

Peso: 70 g.

Material: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

NPP-TV2-9



VIALETA CUADRADA DE 10 X 10CM EN ABS CON REFLEJANTES

Uso: Señalización de carriles

Peso: 120 g.

Material: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

NPP-TV2-10




VIALETA SOLAR INTELIGENTE DE 10 X 11CM EN ALUMINIO CON 3 LEDS

Uso: Señalización de carriles

Peso: 300 g.

Material: Aluminio

NPP-TV12-9




VIALETA SOLAR INTELIGENTE DE 11 X 11CM EN ALUMINIO CON 2 LEDS

Uso: Señalización de carriles

Peso: 500 g.

Material: Aluminio

NPP-TV2I-2AMB




VIALETA SOLAR INTELIGENTE DE 11 X 11CM EN ALUMINIO CON 3 LEDS Y TIRA REFLEJANTE

Uso: Señalización de carriles

Peso: 600 g.

Material: Aluminio

NPP-TV2I-3AMB




BOTÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD SENCILLO DE 10CM DE DIÁMETRO

Uso: Señalización de carriles

Peso: 60 g.

Material: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

ABS-BTR-01




BOTÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN ALUMINIO DE 10CM DE DIÁMETRO

Uso: Señalización de carriles

Peso: 150 g.

Material: Aluminio

NPP-BTRA-01




**BOYA PLÁSTICA
SÓLIDA
DELIMITADORA CON
VINIL REFLEJANTE
ROJO**

Uso: Delimitación de carriles.

Peso: 1.2 Kg.

Material: Polietileno

NPP-TB-20




**BOYA PLÁSTICA
SÓLIDA
DELIMITADORA CON
REFLEJANTE DE DOS
VÍAS "OJO DE GATO"**

Uso: Delimitación de carriles.

Peso: 840 g.

Material: ABS

NPP-TB-21




**BOYA DELIMITADORA
DE ACERO CON
PINTURA AMARILLA**

Uso: Delimitación de carriles.

Peso: 1.3 g.

Material: Acero

F-TB-20




**CONO FLEXIBLE DE
41CM DE ALTO CON
BASE RÍGIDA PARA
SEÑALIZACIÓN VIAL**

Uso: Delimitación y canalización

Peso: 190 g.

Material: Polietileno

NPP-C41-02




**CONO FLEXIBLE DE
91CM DE ALTO CON
BASE RÍGIDA PARA
SEÑALIZACIÓN VIAL**

Uso: Delimitación y canalización

Peso: 3.53 Kg.

Material: PVC Flexible

NPP-CF91




**CONO SEMIFLEXIBLE
DE 100CM DE ALTO CON
BASE PESADA PARA
SEÑALIZACIÓN VIAL**

Uso: Delimitación y canalización

Peso: 4 Kg. Vacío

Material: PVC y polietileno

NPP-C100-01




**BARRERA DE
PROTECCIÓN VIAL DE
85 X 152CM CON
FLECHAS REFLEJANTES**

Uso: Delimitación y canalización

Peso: 18 Kg. Vacía

Material: Polietileno

NPP-BPV-02



**BARRERA DE
PROTECCIÓN VIAL DE
89 X 157CM CON
FLECHAS REFLEJANTES**

Uso: Delimitación y canalización

Peso: 12 Kg. Vacía

Material: Polietileno

NPP-BPV-01

108-01

119-01

111-01

122-01

128-01

131-01

128-01


131-01



MARCO Y TAPA DE 60X60CM PARA REGISTRO ELÉCTRICO EN BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 2 Ton.
Peso: 20 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta


104-11



MARCO Y TAPA DE 55X70CM PARA REGISTRO DE FIBRA ÓPTICA

Resistencia a carga puntual: 11 Ton.
Peso: 54 Kg.
Uso: Tráfico vehicular


109-01



REGISTRO CON TAPA HAND-HOLE DE 50 X 70 Y 60 CM DE ALTURA

Resistencia a carga puntual: 10 Ton.
Peso: 24 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta


111-01-201



REGISTRO HAND-HOLE MODULAR DE 56X90CM

Resistencia a carga puntual: 20 Ton.
Peso: 46.5 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

122-01-10



MARCO Y TAPA PARA REGISTRO HAND-HOLE DE 40 X 70 CM

Peso: 33 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta

125-01



REGISTRO TIPO CAMPANA CON TAPA EN POLIETILENO PARA FIBRA ÓPTICA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 57.4 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta

137-01



REGISTRO CILÍNDRICO DE 30CM DE DIÁMETRO EN POLIETILENO

Resistencia a carga peatonal.
Peso: 12 Kg
Uso: Domiciliario o en banqueta

138-01



REGISTRO DE PVC CILÍNDRICO CON TAPA DE Ø50CM PARA TIERRAS FÍSICAS

Resistencia a carga puntual: 2 Ton.
Peso: 22 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta


P-RTF35-37



MARCO Y TAPA DE 60X60CM PARA REGISTRO ELÉCTRICO EN BANQUETA

Resistencia a carga puntual: 2 Ton.
Peso: 20 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta


104-11



MARCO Y TAPA DE 55X70CM PARA REGISTRO DE FIBRA ÓPTICA

Resistencia a carga puntual: 11 Ton.
Peso: 54 Kg.
Uso: Tráfico vehicular


109-01



REGISTRO CON TAPA HAND-HOLE DE 50 X 70 Y 60 CM DE ALTURA

Resistencia a carga puntual: 10 Ton.
Peso: 24 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta


111-01-201



REGISTRO HAND-HOLE MODULAR DE 56X90CM

Resistencia a carga puntual: 20 Ton.
Peso: 46.5 Kg.
Uso: Tráfico vehicular

122-01-10



MARCO Y TAPA PARA REGISTRO HAND-HOLE DE 40 X 70 CM

Peso: 33 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta


125-01



REGISTRO TIPO CAMPANA CON TAPA EN POLIETILENO PARA FIBRA ÓPTICA

Resistencia a carga puntual: 6 Ton.
Peso: 57.4 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta

137-01



REGISTRO CILÍNDRICO DE 30CM DE DIÁMETRO EN POLIETILENO

Resistencia a carga peatonal.
Peso: 12 Kg
Uso: Domiciliario o en banqueta

138-01



REGISTRO DE PVC CILÍNDRICO CON TAPA DE Ø50CM PARA TIERRAS FÍSICAS

Resistencia a carga puntual: 2 Ton.
Peso: 22 Kg.
Uso: Domiciliario o en banqueta

P-RTF35-37



ARO Y TAPA 84B EN POLIETILENO PARA REGISTRO ELÉCTRICO "CFE" EN BANQUETA

Peso: 61.5 Kg.
Uso: Paso peatonal


105-06



ARO Y TAPA 84A EN POLICONCRETO PARA REG. ELÉCTRICO "CFE" EN ARROYO VEHICULAR

Peso: 107 Kg.
Uso: Arroyo vehicular


CP5-84A



ARO Y TAPA 84B EN POLICONCRETO PARA REGISTRO ELÉCTRICO "CFE" EN BANQUETA

Peso: 35 Kg.
Uso: Paso peatonal

CP5-84B



MARCO Y TAPA 84A EN HIERRO FUNDIDO DE 255KG PARA REG. "CFE" EN ARROYO VEHICULAR

Peso: 255 Kg.
Uso: Arroyo vehicular

F-84A-255



ARO Y TAPA 84A EN HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO "CFE" EN ARROYO VEHICULAR

Peso: 135, 150, 180 y 190 Kg.
Uso: Arroyo vehicular


F-84A-CFE



ARO Y TAPA 84B EN HIERRO FUNDIDO PARA REGISTRO ELÉCTRICO "CFE" EN BANQUETA

Peso: 110 y 135 Kg.
Uso: Paso Peatonal


137-01



MARCO Y TAPA EN POLIETILENO DE 50X60CM PARA REGISTRO TELEFÓNICO "TELMEX"

Peso: 26 Kg
Uso: Paso Peatonal

175-01



MARCO Y TAPA EN POLICONCRETO DE 50X60CM PARA REGISTRO TELEFÓNICO "TELMEX"

Peso: 36 Kg.
Uso: Paso Peatonal

CP-TT-50x60

TABLA COMPARATIVA

Concepto Brocal y tapa para pozo de visita	Piezas Plásticas	Piezas de Fierro	Fierro Piezas de Policoncreto	Piezas de Concreto
Peso	41 Kg	160 Kg	105 Kg	250 Kg
Resistencia a compresión	25 ton.	15 ton.	7.5 ton.	15 ton.
Resistencia al impacto	Total Resistencia	Sin Resistencia	Sin Resistencia	Sin Resistencia
Disgregación (despostilla)	No Presenta	No Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Se separan sus partes al impacto	No Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Fatiga de 300,000 veces con 5,000 kilos	Aprobada	Aprobada	No Aprobada	No Aprobada
Garantía de un año contra cualquier cosa incluso robo	Garantizado	Sin Garantías	Sin Garantías	Sin Garantías
Hacen ruido	No	Si	No	No
Absorción al agua	0.01%	0.01%	35%	35%
Creación de hongos	No Presenta	No Presenta	95%	100%
Resistencia a flexión	75%	0%	0%	0%
Se sumen las tapas en los brocales	No Presenta	No Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Pueden volverse a tapar sin dificultad	Aprobada	Aprobada	No Aprobada	No Aprobada

NEGRO INTERIOR BLANCO

PRECIOS INCLUYEN IVA



Capacidad	Diametro	Altura	Precio
200 L	0.58 m	1.01 m	\$1,001.00
250 horizontal	0.60 x 1.07	0.68 m	\$1,287.00
450 L	0.87 m	1.01 m	\$1,364.00
600 L	0.97 m	1.10 m	\$1,639.00
750 L	1.11 m	0.96 m	\$1,859.00
1000 L	1.07 m	1.26 m	\$2,035.00
1100 L	1.07 m	1.38 m	\$2,090.00
1500 L	1.12 m	1.66 m	\$2,937.00
2500 L	1.54 m	1.48 m	\$4,477.00
3000 L	1.55 m	1.76 m	\$5,115.00
5000 L	2.15 m	1.58 m	\$ 12,320.00

NEGRO INTERIOR NEGRO

PRECIOS INCLUYEN IVA



Capacidad	Diametro	Altura	Precio
200 L	0.58 m	1.01 m	\$979.00
250 horizontal	0.60 x 1.07	0.68 m	\$1,265.00
450 L	0.87 m	1.01 m	\$1,342.00
600 L	0.97 m	1.10 m	\$1,617.00
750 L	1.11 m	0.96 m	\$1,837.00
1000 L	1.07 m	1.26 m	\$2,013.00
1100 L	1.07 m	1.38 m	\$2,057.00
1500 L	1.12 m	1.66 m	\$2,915.00
2500 L	1.54 m	1.48 m	\$4,455.00
3000 L	1.55 m	1.76 m	\$5,060.00
5000 L	2.15 m	1.58 m	\$12,320.00

BEIGE INTERIOR BLANCO

PRECIOS INCLUYEN IVA



Capacidad	Diametro	Altura	Precio
200 L	0.58 m	1.01 m	\$1,067.00
250 horizontal	0.60 x 1.07	0.68 m	\$1,430.00
450 L	0.87 m	1.01 m	\$1,529.00
600 L	0.97 m	1.10 m	\$1,738.00
750 L	1.11 m	0.96 m	\$1,892.00
1000 L	1.07 m	1.26 m	\$2,277.00
1100 L	1.07 m	1.38 m	\$2,365.00
1500 L	1.12 m	1.66 m	\$3,465.00
2500 L	1.54 m	1.48 m	\$4,950.00
3000 L	1.55 m	1.76 m	\$6,160.00
5000 L	2.15 m	1.58 m	\$13,860.00

BEIGE INTERIOR NEGRO

PRECIOS INCLUYEN IVA



Capacidad	Diametro	Altura	Precio
200 L	0.58 m	1.01 m	\$1,012.00
250 horizontal	0.60 x 1.07	0.68 m	\$1,320.00
450 L	0.87 m	1.01 m	\$1,408.00
600 L	0.97 m	1.10 m	\$1,277.00
750 L	1.11 m	0.96 m	\$1,925.00
1000 L	1.07 m	1.26 m	\$2,068.00
1100 L	1.07 m	1.38 m	\$2,222.00
1500 L	1.12 m	1.66 m	\$3,025.00
2500 L	1.54 m	1.48 m	\$4,631.00
3000 L	1.55 m	1.76 m	\$5,269.00
5000 L	2.15 m	1.58 m	\$12,760.00

Los tinacos incluyen; Tapa, flotador, válvula tanque alto y multiconector

CISTERNA/TANQUE


PRECIOS INCLUYEN IVA



Capacidad	Diametro	Altura	Precio
200 L	0.58 m	1.01 m	\$1,190.00
450 L	0.87 m	1.01 m	\$1,890.00
600 L	0.97 m	1.10 m	\$2,310.00
750 L	1.11 m	0.96 m	\$2,750.00
1100 L	1.09 m	1.44 m	\$3,300.00
1200 L	1.08 m	1.43 m	\$3,600.00
1500 L	1.12 m	1.66 m	\$4,220.00
2500 L	1.54 m	1.48 m	\$6,100.00
3000 L	1.55 m	1.76 m	\$7,100.00
5000 L	2.15 m	1.58 m	\$14,300.00
10000 L	2.18 m	3.00 m	\$26,000.00
REFORZADO 20%	5000 L	2.15 m	\$18,990.00
REFORZADO 40%	5000 L	2.15 m	\$21,900.00
REFORZADO 20%	10000 L	2.18 m	\$32,500.00
REFORZADO 40%	10000 L	2.18 m	\$37,700.00

Las cisternas incluyen: Tapa, flotador y válvula tanque alto.

BIOTANQUE DIGESTOR-BTD



Capacidad	Base	Diametro	Altura	Precio
600 L	PLANO	1.15 m	0.95 m	\$6,216.15
600 L	CONICO	1.10 m	1.60 m	\$7,280.00
1300 L	PLANO	1.25 m	1.45 m	\$7,850.00
1300 L	CONICO	1.50 m	1.30 m	\$9,650.00
2400 L		1.50 m	1.65 m	\$11,850.00
4000 L		2.20 m	1.60 m	\$32,570.00
9000 L		2.20 m	3.25 m	\$50,400.00
registro de lodos		200 lts		\$990.00
		450 lts		\$1,680.00

ACCESORIOS

Producto
TAPA CON ARO
TAPA CON ARO
BRIDA DE POLIPROPILENO
BRIDA DE POLIPROPILENO
BRIDA DE POLIPROPILENO
BRIDA DE POLIPROPILENO
BRIDA DE POLIPROPILENO
ALV. TANQUE ALTO POLIPROPILE
ALV. TANQUE ALTO POLIPROPILE
VALV. TANQUE ALTO BRONCE
VALV. TANQUE ALTO BRONCE
VALVULA DE ESFERA
FLOTADOR
FLOTADOR
MULTICONECTOR ABIERTO ENT.
MULTICONECTOR CON LLAVE ENT
JARRO DE AIRE
BRIDA CON EMPAQUE DE VITON
BRIDA CON EMPAQUE DE VITON



Medida	Descripción	Precio
18.5"	CLICK	\$110
18.5"	ROSCA	\$110
3/4"	REF TIPO A	\$17
1 1/2"	REF TIPO A	\$23
2"	REF TIPO A	\$197
3"	REF TIPO A	\$462
4"	REF TIPO A	\$1,305
1/2"	POLIPROP	\$50
3/4"	POLIPROP	\$56
1/2"	BRONCE	\$186
3/4"	BRONCE	\$245
2"	POLIPROP	\$600
No. 5	POLIPROP	\$25
No. 4	POLIPROP	\$23
1 1/2"	POLIPROP	\$31
1 1/2"	POLIPROP	\$54
1.41 m	POLIPROP	\$31
2"	POLIPROP	\$1,650
3"	POLIPROP	\$1,960

BOMBAS Y EQUIPOS

Producto
BOMBA PERIFERICA
BOMBA PERIFERICA
BOMBA PERIFERICA
BOMBA CENTRIFUGA
BOMBA HIDRONEUMATICO
BOMBA PRESURIZADORA
BOMBA PRESURIZADORA



Medida	Descripción	Precio
1/2 HP	35 L/min 40 m uso continuo	\$1,285
3/4 HP	55 L/min 60 m	\$1,900
1 HP	60L/min 70 m	\$2,320
1/2 HP	110L/min 22 m	\$2,527
1 HP	120L/min 37 m uso continuo	\$3,579
1/3 HP	1-3 SERVICIOS 60 L/min 13 m	\$2,865
1/6 HP	1 SERVICIOS 25 L/min 9 m	\$1,748

Todo tipo de bombas pregunta por la que necesitas

AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLITS

Producto
AIRE ACONDICIONADO FRIO
AIRE ACONDICIONADO FRIO
AIRE ACONDICIONADO FRIO
AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR
AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR
AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR




Medida	Descripción	Precio
12000 BTU	115 V	\$ 12,450.00
12000 BTU	220 V	\$ 11,190.00
18000 BTU	220 V	\$ 15,940.00
12000 BTU	115 V	\$ 12,825.00
12000 BTU	220 V	\$ 10,410.00
18000 BTU	220 V	\$ 19,320.00

Todo tipo de mini splits pregunta por la que necesitas

CALENTADORES INSTANTANEOS

Producto	Todo tipo de calentadores instantaneos pregunta por la que necesitas	Medida	Descripción	Precio
CALENTADOR DE PASO INSTANTANEO		6L/min	GAS L.P.	\$ 2240.00
CALENTADOR DE PASO INSTANTANEO		6L/min	GAS Natural	\$ 2240.00

CALENTADORES SOLARES DE BAJA PRESIÓN

Producto		Material	No. Personas	Precio
CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS		INOXIDABLE	2	\$4,146.80
CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS		INOXIDABLE	3	\$4,534.60
CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS		INOXIDABLE	4	\$5,077.80
CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS		INOXIDABLE	5	\$5,994.80
CALENTADOR SOLAR 18 TUBOS		INOXIDABLE	6	\$6,776.00
CALENTADOR SOLAR 20 TUBOS		INOXIDABLE	7	\$7,576.80
CALENTADOR SOLAR 24 TUBOS		INOXIDABLE	8	\$9,240.00
CALENTADOR SOLAR 30 TUBOS		INOXIDABLE	10	\$11,088.00

CALENTADORES SOLARES DE BAJA PRESIÓN

Producto	Material	No. Personas	Precio
CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS	INOXIDABLE	4	\$12,090.00
CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS	INOXIDABLE	5	\$16,890.00